
savo
Savo Design & Technic Oy

# AKTIIVIHIILISUODATTIMET

## PANEELISUODATINMALLIT
## HS-1, HS-2…..HS-10

12-2023

# AKTIIVIHIILISUODATIN

Nämä aktiivihiilisuodatinmallit eivät ole regeneroitavissa (uudistettavissa) ja  suodatin onkin aina vaihdettava säännöllisesti noin 120 käyttötunnin jälkeen, tai tarvittaessa useamminkin.

Poista ensin rasvasuodatin tai-suodattimet liesituulettimen alakautta.

Aktiivihiilisuodatin kiinnitetään rasvasuodattimen yläpintaan kahdella teräslangalla. Teräslanka menee rasvasuodattimen kehyksen alle tai kehyksen koloihin. Kiinnityslangat voivat olla erilaiset kuin kuvassa esitetyt.



# AKTIIVIHIILISUODATTIMIEN YHTEENSOPIVUUS

| AKTIIVIHIILISUODATTIMEN KOODI | AKTIIVIHIILISUODATTIMEN NIMI | YHTEENSOPIVAT LIESITUULETTIMET |
|---|---|---|
| 90211 | HS-1 | C-3305 50 cm<br>C-4305 50 cm |
| 90212 | HS-2 | C-3306 60 cm<br>C-4305 60 cm |
| 90213 | HS-3 | G-3305 52 cm<br>G-3705 52 cm |
| 90214 | HS-4 | C-6506-W 60 cm valkoinen<br>AAVA 2.0 seinä 60 cm |
| 90215 | HS-5 | C-6509-W 90 cm valkoinen<br>I-6509-W 90 cm valkoinen<br>AAVA 2.0 seinä 90 cm<br>AAVA 2.0 saareke 90 cm |
| 90216 | HS-6 | C-6506-S2 60 cm |
| 90217 | HS-7 | C-6509-S2 90 cm<br>I-6509-S2 90m cm |
| 90218 | HS-8 | G-6206-S2 |
| 90219 | HS-9 | P-2405 50 cm |
| 90220 | HS-10 | P-2405 60 cm |

savo



savo

**Savo Design & Technic Oy**
Kisällintie 3, 01730 Vantaa
0207 181 450
www.savo.fi